



תושבים יקרים,

הודעה חשובה בדבר מחלת הלישמנייה הויסצראלית

ברצוני לעדכן כי בפנסיון אשר פעל עד לאחרונה בעמק יזרעאל, נתגלו כלבים הנגועים בלישמנייה ויסצאלית (לישמנייה אינפנטום). מחלה זו הינה מחלה זואונוטית, המועברת מבעלי חיים לבני אדם. המחלה עלולה לפגוע בבני אדם, תוך פגיעה באיברי פנימיים, במיוחד בקרב תינוקות, ילדים וחולים עם ליקויים במערכת החיסונית.

אופן העברת המחלה – טפילי הלישמנייה הויסצראלית, מחוללי המחלה, מועברים על ידי זבובי החול, יתושים מעופפים קטנים, הפעילים בעונה החמה בשעות החשיכה ובין הערביים. זבובי החול נדבקים בטפילים לאחר שעקצו בעל חיים נגוע (מקובל כי כלבים הינם המאגר העיקרי למחלה זו, אך לאחרונה ידוע כי גם חתולים עלולים להוות מאחסן למחלה). בני האדם נדבקים באקראי כאשר נקבת זבוב החול עוקצת אותם. בעולם ידועים לפחות 23 מינים של לישמנייה כאשר כ- 16 מהם, עלולים לפגוע באדם. כאמור בישראל, מלבד לישמנייה ויסצאלית קיים סוג נוסף למחלה – לישמנייה עורית (שושנת יריחו). לפני מספר שנים, רוב מקרי הלישמנייה הויסצראלית בכלבים נמצאו במיוחד באזור ירושלים, הרי יהודה וגליל מערבי. נכון להיום לישמנייה ויסצאלית בכלביים מצויה גם במרכז הארץ, בשפלת החוף ובאזורים שונים בגליל. בעמק יזרעאל, זו הפעם השנייה בה מתגלה המחלה בכלביות אשר פעלו באזור.

הדבקה בבני אדם – לישמנייה ויסצאלית באדם (הידועה גם בשם "קלה אזר") הינה בעלת משקל חשוב בבריאות הציבור. מרבית המקרים כאמור, הינם ילדים צעירים וחולים הסובלים מדיכוי מערכת החיסון (חולי איידס, סרטן, מטופלי כימותרפיה וכו'). אך גם מבוגרים ללא דיכוי מערכת חיסונית עלולים לחלות בה. הסימנים העיקריים בבני אדם הינם חום, טחול מוגדל, כבד מוגדל, אובדן משקל, פגיעה במח העצם ואנמיה. המחלה עלולה להיות קטלנית במידה ולא זוכים לטיפול מתאים בזמן.

סימני המחלה בכלבים – לישמנייה ויסצאלית בכלבים הינה מחלה בה עלולים להופיע סימנים קליניים רבים ומגוונים, אך המופע הקלאסי הינו הופעת לקויות עוריות (בכ- 80% מהמקרים), שינויים בעיניים ודימומים מהאף. בדרך כלל השינויים מלווים באבדן משקל גוף ועייפות. המחלה עלולה להיות קטלנית גם בכלבים ללא טיפול בזמן.

מניעה והתגוננות - יש לפנות לרופאה הוטרינרית המטפלת במידה והנכם מבחינים בשינויים בבעל החיים שברשותכם. קיימים תכשירים הדוחים זבובי חול עבור כלבים (קולרים). שימו לב כי תכשירים מסוימים הדוחים זבובי חול, הינם רעילים לחתולים. על מנת להתגונן מעקיצות, ניתן להתקין רשתות עדינות עם חורים זעירים, בכדי למנוע מזבובי החול לחדור פנימה לבתים. שמירה על חלונות סגורים בשעות הערב והלילה, שימוש במאווררים ומזגנים, שימוש בתכשירים הדוחים זבובי חול המאושרים על ידי משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה.

בברכה,

ד"ר גלית וונדר
מנהלת השירות הוטרינרי

מועצה אזורית עמק יזרעאל ת.ד. 90000 עפולה 1812003 | טל' 04-6520111 | פקס 04-6520000

www.eyz.org.il | עמק יזרעאל